

ny
**RENAULT
MASTER**



tilbehør



designet til effektivitet

Den nye Renault Master markerer en ny æra for varevogne med sit aerodynamiske design. Få glæde af det brede udvalg af tilbehør, så den kan tilpasses de daglige behov i din virksomhed.



oversigt

01. køreoplevelse

02. transport

03. beskyttelse og indretning

04. sikkerhed

05. opladning

06. tilbehørsliste

tilpas din komfort

Oplev vores tilbehør til en kabine, der kombinerer funktionalitet, komfort og praktiske løsninger.



Gulvmåtterne, der er fastgjort med sikkerhedsklemmer, er modstandsdygtige over for snavs og lette at vedligeholde. De giver dig beskyttelse og komfort. Tilpasset din varevogn og fås i gummi eller stof.



gummimåtter




stofmåtter

Sædebetræk, der beskytter det originale betræk mod slid og snavs. Aftagelig smartphoneholder giver mulighed for optimal og sikker brug af telefonen under kørsel. Endelig, køleboksen, som holder mad og drikkevarer på den rette temperatur.



kornet stofbetræk



stofbetræk



magnetisk smartphoneholder



12V-220V køleboks

optimer tagopbevaringen

Transporter op til 160 kg⁽¹⁾ ekstra ved at montere en tagbøjle på den nye Renault Master, en stige bagtil for adgang og en gangbro for sikker lastning. Tværbommens design fungerer som deflektor og hjælper med at reducere aerodynamisk støj.



Monter op til 5 tagbøjler⁽²⁾ for at øge lastkapaciteten. Du kan transportere dit professionelle udstyr – som skiltesæt og stiger.



tagbøjle, gangbro og stige



tagbøjler⁽²⁾

(1) for version L2.

(2) en 5. bøjle er tilgængelig til L3.

træk uden bekymring

Med en trækcapacitet på op til 2,5 ton – som den bedste i sin klasse – har den nye Renault Master forskellige anhængersystemer til alle behov.



Standard trækkrogspakke med kugleled eller det 4-hullers blandede anhængertræk, er løsninger til at trække dit læs og opfylder de bedste sikkerhedsstandarder.



standardkobling og 4-hullers blandet anhængertræk

Monteret med kugleled eller trækstang er Renaults anhængerpakker 100 % kompatible med Renault Master og risikerer ikke at blive forvrænget. For maksimal fleksibilitet kan du vælge anhængerpakken med trækstang, så du kan trække en trailer med ring eller kugleled.



standard anhængertræk med kugleled



trækstang

beskyt dit køretøj

Sikr din nye Renault Master og det, den transporterer, ved at montere en overvågningsalarm. Dens detektionssystemer forhindrer ethvert forsøg på at åbne, bryde ind eller flytte genstande i lastrummet.



Ved at installere stænklapper og/eller hjulkassebeskyttere kan du forhindre grus og mudder i at beskadige køretøjets undervogn.



for- og bagstænklapper



for- og baghjulskassebeskyttelse

forstærk din Master

Transporter alle slags materialer i lastrummet takket være vores udvalg af skræddersyede beklædninger, der fås i 3 varianter – standard, innovation og premium. Hver del er forstærket med aluminiumsbeskyttelse, kopper og hjørner.

Spar tid med vores tilpassede løsninger. Afhængigt af dine behov tilbyder linjereoler og åbne eller lukkede skabe den bedste løsning til at holde dit værktøj og udstyr ordentligt organiseret.



Premium grå finish: Holdbar birketræsbeklædning med 12 mm skridsikkert gulv for forbedret holdbarhed. anbefales til intensiv brug, også med kemikalier eller i våde miljøer.




premium grå træbeklædning

Innovation finish: Vaskbart, fugtresistent og op til 65 % lettere end træ. Ideelt til at maksimere rækkevidden af et elektrisk køretøj.



innovation polypropylene beklædning

Standard træfinish: Kvaliteten af poppeltræ giver robust beklædning med 12 mm trægulv. Især velegnet til standardbrug i tørt miljø.



standard beklædning i poppeltræ

Tilpas lastrummet med linjereoler og åbne eller lukkede skabe. Praktisk og nem at installere, de holder dit udstyr organiseret og let tilgængeligt.



front- og venstre bagskabe med hylder, åbne rum og lukkede luger

reol i højre bagende

arbejd sikkert

Markeringstape klasse A eller B identificerer dine servicekøretøjer, der kører på offentlige veje i overensstemmelse med reglerne. Signaler effektivt din tilstedeværelse, mens du arbejder, med advarselstrekanten og to ekstra blinklys.



markeringstape og advarselstrekant samt to ekstra blinklys

Hvis nødvendigt er vores EU-kompatible brandslukker nem at nå for føreren takket være vores crash-testede monteringsbeslag, og den passer perfekt ind i kabinen.



brandslukker med sikkert monteringsystem

nem opladning

Elektrisk mobilitet er endnu nemmere med det rigtige tilbehør.



Kabelholderen er smart, når du skal håndtere dine opladningskabler, så du undgår, at de vikles ind.



Drag fordel af flexi-ladekablet, der kan bruges med et forstærket husholdningsstik (3 t 55 min for 50 km) og/eller husholdningskablet, der er tilpasset til standardstik (6 t 28 min for 50 km). Type 2-ladekablet bruges ved offentlige og private ladestationer til lange ture.



type 2 kabel til wallbox

06. tilbehørsliste

tilbehørsliste

		start (E0)	advance (E1)	extra (E2)
design				
exteriør				
77 11 943 294	kort luftoptagelse	▪	▪	▪
interiør				
82 01 747 663	superaquila forsædebetræk til version 1 med passagersæde	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾
82 01 747 665	superaquila forsædebetræk til version med passagerbænk	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾
82 01 747 666	superaquila forsædebetræk til version med mobilt kontor passagerbænk	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾
82 01 747 661	aquila forsædebetræk til version med passagerbænk	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾
82 01 747 662	aquila forsædebetræk til version med mobilt kontor passagerbænk	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾	O ⁽¹⁾
hjulfølge				
82 01 747 200	grå M16 tyverisikret låse til stålfølge	▪	▪	▪
komfort og beskyttelse				
måtter				
74 9M 656 13R	stofgulvmåtte (1. række)	▪	▪	▪
74 9M 660 05R	gummigulvmåtte (1. række)	▪	▪	▪
indbyggede oplevelser				
77 11 949 678	magnetisk trådløs smartphone-oplader monteret i ventilationsgitter	▪	▪	▪
77 11 784 775	magnetisk smartphone-holder monteret på instrumentbrættet	▪	▪	▪
82 01 705 509	bøjle på Renault nakkestøtte	▪	▪	▪
77 11 431 405	12 V-220 V 24-liters køleboks	▪	▪	▪
beskyttelse og tilpasning af lasteområder				
98 42 854 16R	standard sidebeklædnings sæt i poppeltræ og hjulkasser (til L2H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 827 06R	standard 8 mm sidebeklædning i poppeltræ (til L2H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 861 05R	standard 12 mm gulvbeklædning i poppeltræ (til L2)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 864 40R	standard sidebeklædnings sæt i poppeltræ og hjulkasser (til L3H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 822 10R	standard 8 mm sidebeklædning i poppeltræ (til L3H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 822 48R	standard 12 mm gulvbeklædning i poppeltræ (til L3)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 880 77R	standard 12 mm hjulkassebeklædning i poppeltræ (til L2/L3)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 833 62R	sidebeklædnings sæt og skridsikre innovation-polypropylenhjul kasser (til L2H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 889 04R	5 mm skridsikre innovation polypropylen sidebeklædning (til L2H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 890 97R	11 mm skridsikre innovation polypropylen gulvbeklædning (til L2)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 823 63R	Sidebeklædnings sæt og skridsikre innovation-polypropylenhjul kasser (til L3H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 857 07R	5 mm skridsikre innovation polypropylen sidebeklædning (til L3H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 821 48R	11 mm skridsikre innovation polypropylen gulvbeklædning (til L3)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 824 73R	11 mm skridsikre innovation polypropylen hjulkassebeklædning (til L2/L3)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 809 22R	sidekit og premium skridsikre hjulkasser i grå birketræ (til L2H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 862 96R	5 mm premium skridsikre beklædning i grå side birketræ (til L2H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 899 73R	12 mm premium skridsikre gulvbeklædning i grå birketræs (til L2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 816 98R	Sidekit og premium skridsikre hjulkasser i grå birketræ (til L2H2 og 2 skydedøre)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 835 82R	5 mm premium skridsikre beklædning i grå side birketræ (til L2H2 og 2 skydedøre)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 868 29R	12 mm premium skridsikre gulvbeklædning i grå birketræ (til L2 og 2 skydedøre)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 820 66R	Sidekit og premium skridsikre hjulkasser i grå birketræ (til L2H2 uden skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 893 34R	5 mm premium skridsikre beklædning i grå side birketræ (til L2H2 uden skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 872 42R	12 mm premium skridsikre gulvbeklædning i grå birketræ (til L2 uden skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 880 05R	sidekit og premium skridsikre hjulkasser i grå birketræ (til L3H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 807 53R	5 mm premium skridsikre beklædning i grå side birketræ (til L3H2 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 859 41R	12 mm premium skridsikre gulvbeklædning i grå birketræ (til L3 og 1 skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 874 77R	sidekit og premium skridsikre hjulkasser i grå birketræ (til L3H2 og 2 skydedøre)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 813 47R	5 mm premium skridsikre beklædning i grå side birketræ (til L3H2 og 2 skydedøre)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 833 73R	12 mm premium skridsikre gulvbeklædning i grå birketræ (til L3 og 2 skydedøre)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 818 51R	sidekit og premium skridsikre hjulkasser i grå birketræ (til L3H2 uden skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 821 06R	5 mm premium skridsikre beklædning i grå side birketræ (til L3H2 uden skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 809 81R	12 mm premium skridsikre gulvbeklædning i grå birketræ (til L3 uden skydedør)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 894 04R	12 mm skridsikre premium hjulkassebeklædning i grå birketræ (til L2/L3)	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 828 41R	forreste venstre træreol til L2 og L3	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 854 81R	bagerste venstre træreol til L2	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 887 79R	bagerste højre træreol til L2	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 873 16R	bagerste venstre træreol til L3	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
98 42 813 00R	bagerste højre træreol til L3	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
77 11 943 509	sæt med 24 plastbeholdere	▪	▪	▪
karrosseribeskyttelse				
77 17 275 040	sæt med 2 hjulkassebeskyttelser	▪	▪	▪
77 17 275 041	L3 hjulkassebeskyttelse	▪	▪	▪
50 84 209 37R	R motorområde undervognsbeskyttelse til E-Tech-version uden undervognsbeskyttelse	▪	▪	▪
75 83 154 95R	R motorområde undervognsbeskyttelse til E-Tech-version med undervognsbeskyttelse	▪	▪	▪
75 83 162 40R	motorområde undervognsbeskyttelse til forbrændingsmotorversion uden undervognsbeskyttelse	▪	▪	▪
50 84 283 21R	motorområde undervognsbeskyttelse til forbrændingsmotorversion med undervognsbeskyttelse	▪	▪	▪
63 8C 647 76R	beskyttende skærmklapper for	▪	▪	▪
63 8C 650 69R	beskyttende skærmklapper til enkelt hjul bag	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾	O ⁽²⁾
transport				
anhængertræk				
77 17 301 279	standard 13-pins anhængertrækpakke (varevognsversion og ikke forudmonteret)	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
77 17 301 280	standard 13-pins anhængertrækpakke (platformkabinversion og ikke forudmonteret)	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
77 17 301 281	standard 13-pins anhængertrækpakke (chassiskabinversion og ikke forudmonteret)	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
77 17 301 282	standard 13-pins anhængertrækpakke (panelvarevognsversion og forudmonteret)	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
77 17 301 283	standard 13-pins anhængertrækpakke (platformkabinversion og forudmonteret)	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
77 17 301 284	standard 13-pins anhængertrækpakke (chassiskabinversion og forudmonteret)	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾	O ⁽³⁾
77 17 388 876	2-huls kugleled til standardkobling - forstærket version	▪	▪	▪
77 01 408 018	4-huls blandet trækstang	▪	▪	▪
77 11 421 985	2-huls blandet trækstang	▪	▪	▪
77 01 408 016	4-huls blandet trækstang	▪	▪	▪
77 11 419 307	4-huls træk bøjle	▪	▪	▪
77 11 222 095	beslag til 4-huls blandet krog	▪	▪	▪
77 11 422 282	beslag til 2-huls blandet krog	▪	▪	▪
77 11 422 283	beslag til 2-huls eller 4-huls træk bøjle	▪	▪	▪
77 11 949 994	platformcykelholder til 2 cykler på 13-pins	▪	▪	▪
77 11 949 995	platformcykelholder til 3 cykler på 13-pins	▪	▪	▪
77 17 301 286	trækmonteret stativ til 2 ophængte cykler	▪	▪	▪
77 17 301 287	trækmonteret stativ til 3 ophængte cykler	▪	▪	▪
tagopbevaring				
77 17 276 849	aluminium tagbøjler, komplet front- og bagkit til L2 (4 bøjler)	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾
77 17 276 850	aluminium tagbøjler, komplet front- og bagkit til L3 (5 bøjler)	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾
98 49 582 16R	aluminium tagbagagebærer til L2H2	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾
98 49 514 87R	aluminium tagbagagebærer til L3H2	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾
98 49 671 38R	passage til tagbagagebærer til L2 H2	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾
98 49 680 14R	passage til tagbagagebærer til L3 H2	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾
98 49 493 52R	stige i stål	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾	O ⁽⁴⁾
sikkerhed				
nødsituation og signalering				
96 68 038 20R	brandslukkerbeslag	▪	▪	▪
77 11 943 172	1 kg brandslukker - Europa	▪	▪	▪
77 11 943 173	2 kg brandslukker - Europa	▪	▪	▪
77 11 780 759	sikkerhedssæt (vest, advarsels trekant, førstehjælpskit)	▪	▪	▪
77 11 940 265	stang med 2 roterende blink til manuel Sesaly triflash LED-klæbesæt	▪	▪	▪
77 11 940 270	sesaly klæbende elektrisk triflash LED-sæt	▪	▪	▪
62 65 742 38R / available in 08/2024	klasse A maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L2 (version med 1 skydedør)	▪	▪	▪
62 65 714 42R / available in 08/2024	klasse A maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L3 og L4 (version med 1 skydedør)	▪	▪	▪
62 65 734 23R / available in 08/2024	klasse B maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L2 (version med 1 skydedør)	▪	▪	▪
62 65 730 48R / available in 08/2024	klasse B maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L3 og L4 (version med 1 skydedør)	▪	▪	▪
62 65 762 77R / available in 08/2024	klasse A maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L2 (version med 2 skydedøre)	▪	▪	▪
62 65 767 01R / available in 08/2024	klasse A maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L3 og L4 (version med 2 skydedøre)	▪	▪	▪
62 65 751 37R / available in 08/2024	klasse B maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L2 (version med 2 skydedøre)	▪	▪	▪
62 65 743 64R / available in 08/2024	klasse B maks. front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt L3 og L4 (version med 2 skydedøre)	▪	▪	▪
62 65 771 78R / available in 08/2024	klasse A mini front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt	▪	▪	▪
62 65 743 80R / available in 08/2024	klasse B mini front/bag/side sikkerhedsmærkat sæt	▪	▪	▪
tyverisikring og overvågning				
77 17 275 033	perimeter- og volumenalarm med anti-løft til panelvognsversion	▪	▪	▪
77 17 275 032	perimeter- og volumenalarm med anti-løft til chassiskabinversion	▪	▪	▪
77 11 431 429	mekanisk tyverisikring på rattet	▪	▪	▪
28 44 236 40R (available in 09/2024)	kontinuerligt bakkamera på bakspejlet	▪	▪	▪
82 01 751 679	tågeforylgter	▪	▪	▪
snekæder				
77 11 783 374	automatisk spændbare snekæder - 12mm - størrelse 108	▪	▪	▪
77 11 578 655	snesokker - størrelse 83	▪	▪	▪
opladning				
opladning ved en ladestand				
77 11 943 517	type 2 opladningskabel til type 2 vægboks - 6,5 m - 22 kW (tre-faset 32 A)	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾
77 11 943 518	type 2 opladningskabel til type 2 vægboks - 6,5 m - 11 kW (tre-faset 20 A)	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾
nem opladning				
82 01 486 884	type F hjemmeopladningspunkt	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾
82 01 738 553	opladningskabelhåndtag	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾
77 17 301 120	opladningshandsker S/M	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾
77 17 301 121	opladningshandsker L/XL	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾	O ⁽⁵⁾

▪: Kompatibel med dette udstyrsniveau. o: kompatibel, med betingelser, med dette udstyrsniveau. (1) ikke kompatibel med sideairbags. (2) ikke kompatibel med baghjulstræk og version med dobbelthjul. (3) ikke kompatibel med L3. (4) ikke kompatibel med H3-version (kun kompatibel med H2). (5) ikke kompatibel med L2-version (kun kompatibel med L3). (6) ikke kompatibel med ICE-version.



Alle forholdsregler er taget for at sikre, at indholdet af denne brochure var præcist og opdateret på tidspunktet for offentliggørelsen. Dette dokument er lavet ved hjælp af forproduktions- og prototype-modeller. I overensstemmelse med sin politik for løbende produktforbedringer forbeholder Renault sig retten til at ændre specifikationerne, køretøjerne og det beskrevne tilbehør når som helst. Eventuelle ændringer meddeles Renault-forhandlere hurtigst muligt. Afhængigt af salgslandet kan versioner variere, og noget udstyr kan være utilgængeligt (standard, valgfrit eller tilbehør). Kontakt din lokale forhandler for den nyeste information. Farverne i denne brochure kan afvige lidt fra den faktiske lak eller interiørbeklædning af hensyn til det anvendte medie. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion i enhver form og med ethvert middel af hele eller dele af denne brochure er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Renault.

Publicis - fotokreditering: P. Mc Lean, A. Bernier.